



Marteloscopio Pinar de Talayuela

Monte “Dehesa Boyal de Talayuela”

El monte de utilidad pública “Dehesa Boyal de Talayuela” está situado en el valle del río Tiétar, a los pies de la vertiente sur de la Sierra de Gredos.

La orografía es uniforme, con pendientes entre el 0-5%, donde los fenómenos erosivos no aparecen con facilidad. El suelo es bastante frugal, con escasa capacidad de retención de agua y con dificultades para la colonización y regeneración de la cubierta vegetal. El clima es mediterráneo continental seco-subhúmedo, con un periodo medio de sequía estival de 4,5 meses.

La masa forestal predominante es un pinar de *Pinus pinaster*, acompañado de rebollares de *Quercus pyrenaica*. En la mitad oriental predominan las masas mixtas de encina-rebollo de estructura adehesada, con presencia de quejigo (*Quercus faginea*) y, en menor medida, de alcornoque (*Quercus suber*), y que sustentan buenos pastos (majadales) dedicados al pastoreo.



■ *Quercus ilex*

■ *Pinus pinaster*

■ Pastos

■ *Quercus pyrenaica*

■ Zonas no inventariables (agua, edificaciones, caminos, etc.), área cortafuegos, matorrales y vegetación de ribera.

1067 ha
Área total del monte

95,1 m³/ha
Volumen con corteza

2335 m³
Posibilidad teórica anual del pinar

29 %
coníferas

71,2 €/ha
Ingresos anuales por el arrendamiento del aprovechamiento de los pastos del monte

45,9 m/ha
Densidad red viaria

1,05 %
de la superficie total del monte ocupada por cortafuegos

3,4 m³/ha
Crecimiento anual

305 pies/ha
Densidad de árboles

71 %
frondosas

1,4 €/ha
Ingresos anuales por el arrendamiento del aprovechamiento de caza menor

Gestión forestal y biodiversidad

Forma parte del Corredor Ecológico y de Biodiversidad “Entorno de los Pinares del Río Tiétar”, así como de la Red Natura 2000 (ZEPA “Río y Pinares del Tiétar”). La cigüeña negra (*Ciconia nigra*), en peligro de extinción en Extremadura, nidifica en el pinar de este monte, situado en una Zona de Alto Riesgo de incendios. Por todo esto, el uso protector/conservador de la biodiversidad es el prioritario.

36,7 %
del monte en espacios protegidos


83,6 %
del monte son hábitats de interés comunitario

8675,4 m³
de madera muerta de *P. pinaster*

30
especies de aves

7
especies de quirópteros

4
especies de odonatos



Ciconia nigra



Lacerta schreiberi



Anax parthenope



Mauremys leprosa



Lepiota procera



Cerambyx cerdo

Condiciones del lugar

Coordenadas (X,Y)*: **275.638, 4.431.477**

Tipo de bosque: **Pinar de *P. pinaster mesogenensis* con *Q. pyrenaica*.**

Suelo: **Arenosol dístico.**

Litología: **Rocas sedimentarias silíceas, formadas por areniscas y conglomerados.**

Altitud: **264 m.s.n.m.**

Temperatura media anual: **15 °C.**

Precipitación anual: **850 mm.**

Precipitación estival: **50 mm.**

Periodo medio de sequía: **4,5 meses (primera mitad junio-segunda mitad septiembre).**

Datos de la masa



Mapa del marteloscopia

